

TRACE

“Light reveals shape”



Perfekt einzulassen und perfekt zu integrieren – so passen sich alle Wandeinbauleuchten des Modells TRACE perfekt in ihre Umgebung ein.

Dabei bieten die verschiedenen Versionen der TRACE aufgrund ihres charakteristischen Designmerkmals – einer auf dem Glas befindlichen mattschwarzen Beschichtung – eine hohe Designvielfalt, die zahlreiche verschiedene Muster an einer Wand erzeugen können. Ein optisches Highlight – am Tag und in der Nacht.

Apropos Nacht. Die TRACE steht für ein außerordentlich homogenes Licht – mit einer perfekten Kaschierung der Lichtquelle.

Die TRACE: Ein Highlight am Tag und in der Nacht!



TRACE


Perfekt integriert – und optisch dennoch präsent.
Was zunächst wie ein Widerspruch klingt, vereint die TRACE auf perfekte Weise.

Für Fußwege, Treppen oder Räume – überall dort, wo eine angenehme Beleuchtung und ein optisches Highlight gewünscht werden, findet sich die Leuchte wieder. Und durch die Schutzklasse IP 65 sorgt sie auch jederzeit mit einer warmweißen Farbtemperatur für bestes Licht – bei jedem Wetter. Insgesamt stehen für die unterschiedlichsten Anforderungen vier Versionen zur Verfügung.

Die Leuchte besteht aus Aluminium-Spritzguss und es findet ein gehärtetes – und im Siebdruckverfahren mit einer mattschwarzen Beschichtung bedrucktes – Glas Verwendung.

Die Ausstattung umfasst einen symmetrischen oder asymmetrischen Reflektor aus strukturiertem, weiß lackiertem Aluminium und einer Halterung, die im 90-Grad-Winkel zum Boden befestigt wird, um eine angenehme indirekte Lichtwirkung zu erzielen.

Zur Montage ist die Einbaubox als Zubehör erforderlich.



TRACE 100 | HORIZONTAL

TRACE 100 | 22.01022.2V001
LED 1W SKI (3000K)/HORIZ/SYM


Leuchtgehäuse aus Aluminium
Lichtaustritt aus gehärtetem Glas
Horizontale Bedruckung innen, schwarz matt
Lichtverteilung: symmetrisch
Bestückung: 1W (3000K) (100-240V 50-60Hz)
Schutzart IP65, Schutzklasse I

Einbau nur in Verbindung mit
Wandeinbaugehäuse TRACE 65 100


Anschluss: Klemme bis 3 x 2,5 mm² in der Leuchte
L90 B10 100.000h | CRI 80 | MacAdams <3



Lichtverteilung



Zeichnung




Zubehör



Wandeinbaugehäuse
TRACE 100 | 22.00000.2V001
aus Aluminium

* Notwendiges Zubehör



TRACE 200 | HORIZONTAL

TRACE 200 | 22.02013.2V001
LED 1W SKI (3000K)/HORIZ/ASYM


Leuchtgehäuse aus Aluminium
Lichtaustritt aus gehärtetem Glas
Horizontale Bedruckung innen, schwarz matt
Lichtverteilung: asymmetrisch
Bestückung: 1W (3000K) (100-240V 50-60Hz)
Schutzart IP65, Schutzklasse I

Einbau nur in Verbindung mit
Wandeinbaugehäuse TRACE 65 200


Anschluss: Klemme bis 3 x 2,5 mm² in der Leuchte
L90 B10 100.000h | CRI 80 | MacAdams <3



Lichtverteilung



Zeichnung



Zubehör



Wandeinbaugehäuse
TRACE 200 | 22.00000.2V002
aus Aluminium

* Notwendiges Zubehör



TRACE 200 | VERTIKAL ASYMMETRISCH

TRACE 200 | 22.02012.2V001
LED 1W SKI (3000K)/VERT/ASYM


Leuchtgehäuse aus Aluminium
Lichtaustritt aus gehärtetem Glas
Vertikale Bedruckung innen, schwarz matt
Lichtverteilung: asymmetrisch
Bestückung: 1W (3000K) (100-240V 50-60Hz)
Schutzart IP65, Schutzklasse I

Einbau nur in Verbindung mit
Wandeinbaugehäuse TRACE 65 200


Anschluss: Klemme bis 3 x 2,5 mm² in der Leuchte
L90 B10 100.000h | CRI 80 | MacAdams <3



Lichtverteilung



Zeichnung



Zubehör



Wandeinbaugehäuse
TRACE 200 | 22.00000.2V002
aus Aluminium

* Notwendiges Zubehör



TRACE 200 | VERTIKAL SYMMETRISCH

TRACE 200 | 22.02023.2V001
LED 3W SKI (3000K)/VERT/SYM


Leuchtgehäuse aus Aluminium
Lichtaustritt aus gehärtetem Glas
Vertikale Bedruckung innen, schwarz matt
Lichtverteilung: symmetrisch
Bestückung: 3W (3000K) (100-240V 50-60Hz)
Schutzart IP65, Schutzklasse I

Einbau nur in Verbindung mit
Wandeinbaugehäuse TRACE 65 200


Anschluss: Klemme bis 3 x 2,5 mm² in der Leuchte
L90 B10 100.000h | CRI 80 | MacAdams <3



Lichtverteilung



Zeichnung



Zubehör



Wandeinbaugehäuse
TRACE 200 | 22.00000.2V002
aus Aluminium

* Notwendiges Zubehör

