



LIGNES
DROITES.
MINIMALISME.
ÉLÉGANCE.

LINEA

La gamme LINEA se distingue par un design minimaliste dominé par des lignes droites – un minimalisme assumé qui capte véritablement tous les regards. Au-delà de son apparence élégante, LINEA offre de nombreux autres atouts, notamment en termes de diversité de modèles.



LES POINTS FORTS

Avec son langage des formes très épuré, la gamme LINEA s'impose avec force dans l'espace urbain. LINEA impressionne également par les « valeurs intrinsèques » ainsi que par la variété de ses possibilités et fonctionnalités.

- ✓ Corbeille du luminaire et mât LINEA dans un design strict
- ✓ Facilité de maintenance de l'unité électrique
- ✓ Vaste choix de couleurs de lumière – de 1 800 K à 4 000 K
- ✓ Vaste éventail de puissances système – pour des hauteurs de point lumineux (HPL) jusqu'à 8 000 mm
- ✓ Gradation possible via DALI, StepDIM, AstroDIM ou interface ZHAGA
- ✓ Grande sélection d'optiques – couvrant quasiment toutes les exigences lumineuses



www.hess.eu/fr/optiques



LINEA - LA GAMME COMPLÈTE

La gamme LINEA propose un catalogue complet de produits pour l'aménagement uniforme des espaces urbains.

Avec son langage des formes à la fois classique et épuré, LINEA se décline en plusieurs modèles de mâts.

Vous souhaitez adapter LINEA sur un mât existant ou sur un mât « rond » traditionnel ? Aucun problème. LINEA est également disponible sous forme de luminaire sur mât en top classique (modèle LINEA MA).

Pour compléter parfaitement l'offre, la gamme LINEA se décline également sous forme d'applique murale et de borne lumineuse.

Pour quel produit (ou quelle combinaison de produits) LINEA allez-vous opter ?

Applique murale LINEA
Tête de luminaire : 1200 mm

Luminaire sur mât LINEA
Tête de luminaire : 1200 mm
Mât LINEA : 6000 mm

Borne lumineuse LINEA
Hauteur totale : 1030 mm

Luminaire sur mât double LINEA
Tête de luminaire : 1200 mm
Mât LINEA : 6000 mm

Luminaire sur mât double à jonction
tubulaire LINEA
Tête de luminaire en haut : 1500 mm
Tête de luminaire en bas : 1200 mm
Mât LINEA : 8000 mm

Tête de luminaire : 1500 mm
Angle d'inclinaison : 10°
Mât cylindrique : 6000 mm

Tête de luminaire : 1500 mm
Angle d'inclinaison : 0°
Mât cylindrique : 6000 mm

Tête de luminaire : 1200 mm
Angle d'inclinaison : 0°
Mât cylindrique : 4500 mm

MODÈLE LINEA


MODÈLE LINEA MA



LINEA ET LINEA MA - FLEXIBILITÉ MAXIMALE POUR VOTRE PROJET


Les modèles LINEA et LINEA MA s'adaptent parfaitement à votre projet. Vous ne trouverez pas seulement une solution d'aménagement et d'éclairage. Vous trouverez la solution d'aménagement et d'éclairage idéale.

LINEA 1200



Coordonné aux mâts Linea-2 de Hess. Inclinaison non réglable.

LINEA 1500



Coordonné aux mâts Linea-2 de Hess. Inclinaison non réglable.


LINEA

LINEA MA

0-10°


Inclinaison réglable en continu

LINEA MA 1200



Ø 76,1 mm Recommandé jusqu'à 6 m de hauteur.
Inclinaison réglable en continu.

LINEA MA 1500



Ø 76,1 mm Recommandé à partir de 6 m de hauteur.
Inclinaison réglable en continu.



LINEA Mastleuchte
www.hess.eu/fr/linea-ml



LINEA Mastaufsatzleuchte
www.hess.eu/fr/linea-ma

LA BORNE LUMINEUSE LINEA

La borne lumineuse LINEA séduit, elle aussi, par son design minimaliste aux lignes droites et sa finition haut de gamme. Sa structure monobloc lui confère une grande résistance au vandalisme.

La borne LINEA attire à elle seule tous les regards.

Et en la combinant au luminaire sur mât LINEA, on crée un concept d'aménagement de l'espace urbain parfaitement cohérent – porté par un langage des formes homogène d'une grande sobriété.




BORNES LUMINEUSES POINTS FORTS

Conçue pour répondre aux exigences les plus rigoureuses, en particulier dans l'espace public, la borne lumineuse LINEA séduit par ses nombreuses spécificités.

En plus de son exceptionnelle robustesse, la borne offre une maintenance aisée en cas de besoin.

Par ailleurs, la borne peut être commandée par les systèmes de gestion d'éclairage les plus variés pour un maximum d'efficacité et de durabilité.



Le système électrique se trouve à l'intérieur de l'insert - remplacement aisé

Gradation via DALI, StepDim ou AstroDim

Insert électrique en plastique (ABS) avec joint collé

Verre ultra-résistant aux chocs (IK10)

Boîtier de la borne en acier pour une sécurité élevée contre le vandalisme



GREEN LINEA – GREEN HESS

Avec un coefficient ULOR de 0 % et de nombreuses options pour préserver les ressources et réduire davantage les impacts environnementaux, la gamme LINEA s'inscrit parfaitement dans notre stratégie GREEN HESS.

ULOR : 0 % (compatible DarkSky)

Couleurs essentiellement chaudes à teneur réduite en bleu jusqu'à un blanc neutre très efficace (1 800 à 4 000 K)

Commande intelligente intégrée ou via l'interface Zhaga

Gradation via DALI, StepDim ou AstroDim

Code FLUX CIE n° 3 > 95 %
(pourcentage de lumière pour un angle de rayonnement de 75,5°)

PROJETS DE RÉFÉRENCE



Consulat général de Chine, Munich (DE)




Rosenplatz, Osnabrück (DE)



Consulat général de Chine, Munich (DE)




Consulat général de Chine, Munich (DE)



Consulat général de Chine, Munich (DE)




Rosenplatz, Osnabrück (DE)



Musée, Louvain (BE)



Ampersand, San Diego (US)



Consulat général de Chine, Munich (DE)



Ampersand, San Diego (US)



Clinique Vivantes, Berlin (DE)



Consulat général de Chine, Munich (DE)



Ampersand, San Diego (US)

VOUS AVEZ UN PROJET SPÉCIFIQUE ?

N'hésitez pas à nous contacter !

Luminaire sur mât LINEA à double jonction tubulaire. Modèle spécial avec caméra intégrée dans la tête de luminaire déportée.

Hess GmbH Licht + Form
Lantwattenstraße 22
78050 Villingen-Schwenningen,
Allemagne
Tél. : + 49 (0) 7721 920-0
E-mail : hess@hess.eu
www.hess.eu



© Hess GmbH Licht + Form
07/2025

Sous réserve de modifications techniques.