




## OPTIKÜBERSICHT / OPTICS OVERVIEW / VUE D'ENSEMBLE DES OPTIQUES


Hess GmbH Licht + Form

LEVO3


LEVO3 O1 | 28W




LEVO3 O3 | 28W




LEVO3 O4 | 28W




LEVO3 O5 | 28W



LEVO3 O7 | 28W




LEVO3 O8 | 28W




LEVO Q

LEVO Q ASYM | 30W



LEVO Q SYM | 30W



LPH / Mounting Height / Hauteur du point lumineux :

4,5m

Neigung / Tilt / Inclination :

0°

Abst. zur Fahrbahn / Distance to roadway / Distance à la chaussée :


0,5m

Fahrbahnbreite / Width of roadway / Largeur de la chaussée :

4,5m

Gehwegbreite / Width of walkway / Largeur du trottoir :


1,5m






LEVO3


LEVO3 O1 | 53W




LEVO3 O3 | 53W




LEVO3 O4 | 53W




LEVO3 O5 | 53W



LEVO3 O6R | 53W




LEVO3 O7 | 53W




LEVO Q

LEVO Q ASYM | 60W



LEVO Q ASYM | 90W



LPH / Mounting Height / Hauteur du point lumineux :

Neigung / Tilt / Inclination :

Lichtpunktüberhang / Overhang of light point / Surplomb du point lumineux :

Abst. zur Fahrbahn / Distance to roadway / Distance à la chaussée :

Fahrbahnbreite / Width of roadway / Largeur de la chaussée :

Gehwegbreite / Width of walkway / Largeur du trottoir :

6,0m

0°

0,05m

0,5m

7,5m


2,0m/5,0m




0 0.50 1 3 5 10 20 30 40 lx

LEVO3


LEVO3 08 | 53W



LEVO3 09 | 53W




LEVO3 010 | 53W



LEVO Q

LEVO Q SYM | 30W



LPH / Mounting Height / Hauteur du point lumineux :

8m

Neigung / Tilt / Inclination :

0°

Fahrbahnbreite / Width of roadway / Largeur de la chaussée :

7,5m

Gehwegbreite / Width of walkway / Largeur du trottoir :

2,0m

